



CATALOGUES DE PANNEAUX DE REMPLISSAGES DE PORTES Serie NATURAL | Serie ALU-MINIUM

TABLE DES MATIÈRES

Compagnie	1
Nouvelles	2
Serie NATURAL	
STONE LINE	6
CONCRETE LINE	10
CERAMICS LINE	12
Serie ALUMINIUM	
LINEO LINE	18
GLASS LINE	22
INTEGRO LINE	26
NEW BLACK DESIGN	32
PREMIUM LINE	36
RETRO LINE	58
ACCESSORIE	64

OUVERTS AUX INNOVATIONS

LES PANNEAUX DE REMPLISSAGES DE PORTES NE SONT PAS SEULEMENT UN DESIGN DE PORTES MAIS AUSSI UNE CARTE DE VISITE DE L'ENTRÉE À VOTRE MAISON.

La meilleure qualité ne peut être obtenue qu'en utilisant les dernières technologies. Dindecor produit des panneaux de porte basés sur des solutions technologiques avancées. Des machines modernes, notamment des machines-outils CNC, une ligne de production de double vitrage et de revêtements décoratifs par sublimation sur des profilés et des feuilles d'aluminium, ainsi qu'un atelier moderne de peinture en poudre nous permettent d'atteindre la plus haute qualité de nos produits.

Dindecor conçoit et produit des panneaux de porte de haute qualité selon votre concept et vos souhaits. Chaque jour, nous essayons de répondre aux attentes de nos partenaires commerciaux - les fabricants de menuiseries et de systèmes en aluminium. Nous produisons donc conformément aux idées de notre client et en prêtant attention aux moindres détails.

NOUVEAUTÉS 2022

Notre gamme de panneaux de remplissage de portes vous est présentée en deux séries, Natural et Aluminium. La série Natural comprend des modèles de portes dans les lignes : Stone Line, Concrete Line et la nouvelle collection Ceramics Line. Dans la série Aluminium élargie par de nouveaux modèles dans de nouveaux designs et matériaux, nous présentons des portes dans les lignes : Lineo Line, Glass Line, Integro Line, New Black Design avec Premium Line et Retro Line.



NEW BLACK DESIGN

Nous sommes inspirés par le New Black Design. Sur certains modèles de Premium Line, nous avons remplacé l'acier inoxydable par une application et des accessoires noirs. Lors de la conception du nouveau design des portes, pour mettre en valeur le noir profond sur les applications, pour le contraste, nous les avons utilisées dans une composition avec le placage Woodec disponible en quatre couleurs : Malt, Toffee, Alpine et Concrete. Voir sur le site 32.



POIGNÉES PZV ET PZL

PZV et PZL sont des poignées décoratives au design moderne, fabriquées en aluminium avec la possibilité d'assortir la couleur et les dimensions au panneau de porte. La poignée PZV a été conçue pour la hauteur du remplissage de porte sous la forme d'un profilé 3D vertical avec une poignée confortable au milieu. La conception de la deuxième poignée PZL permet de l'assembler en forme de boucle grâce à une combinaison de profilés larges. Voir sur le site 46, 66.



CERAMICS LINE



Les nouveaux panneaux de remplissage de portes Ceramics Line sont disponibles en trois couleurs d'acier : Corten, Beton, Grey. Dans cette collection, nous avons utilisé un matériau fritté en quartz produit à partir de matières premières naturelles, qui résiste aux rayures et est facile à entretenir. Voir sur le site 12.



La nouvelle collection de panneaux de remplissage de portes Lineo Line avec des lamelles verticales en aluminium 3D a remporté le prix IRBS 2022 - Solutions Innovantes pour l'Industrie de la Menuiserie. Ces motifs sont inspirés des lamelles décoratives utilisées sur les façades des maisons modernes, faisant référence au rythme des troncs d'arbres. Voir sur le site 18.







INTEGRO LINE


Les panneaux de remplissage de portes Integro Line ont été complétés par des modèles équipés de la nouvelle poignée encastrée PWZ 2022. Cette poignée s'intègre dans le panneau de remplissage de la porte grâce à son design, formé et encastré dans le panneau de porte en aluminium. Il peut être équipé d'un éclairage par LED. Voir sur le site 30.

RETRO LINE

Retro Line est une ligne de panneaux de remplissage de portes qui s'est enrichie de nouveaux modèles aux motifs décoratifs. Les nouveaux modèles sont spécialement dédiés aux façades classiques ou aux vieilles maisons de ville, réalisés à l'aide de motifs rétro en aluminium avec des cadres fraisés. Ces motifs reproduisent parfaitement les sculptures que l'on trouve sur les portes en bois classiques. Voir sur le site 60.



2 NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS 3




Serie

STONE LINE CONCRETE LINE CERAMICS LINE

STONE LINE

La pierre est un spécimen de la beauté et de la puissance de la nature. Aucun autre matériau ne peut refléter la perfection de la nature de cette manière. Sa structure irrégulière, sa forme originale et la richesse de ses couleurs contribuent à créer des motifs de portes uniques et singuliers.






MODÈLE SL 01

Couleur : pierre naturelle MAKALU Poignée: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm, laquée dans la couleur RAL 9005




MODÈLE SL 02

Couleur: 7016 / Couleur: pierre naturelle MAKALU Applications: 3D acier inoxydable Poignée: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm



Les modèles de portes de la collection STONE LINE peuvent être réalisés dans les trois matériaux en pierre naturelle: MAKALU, ANNAPURNA et EVEREST. Les couleurs et la structure du placage de pierre présentées peuvent varier par rapport au produit fini, en raison de la variété et du caractère unique du matériau naturel.





MODÈLE SL 03

Couleur: 7016 / Couleur: pierre naturelle MAKALU Vitre : Satinovo Applications : 3D acier inoxydable Poignée : PS 10 L - 1400 mm



La pierre naturelle Annapurna combinée à une application 3D en acier inoxydable.



MODÈLE SL 04


Couleur : pierre naturelle ANNAPURNA Vitre : Sablé selon le motif Applications : Tôle laquée en toute couleur RAL

Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-600 mm



MODÈLE SL 05

Couleur: 7016 / pierre naturelle ANNAPURNA Applications: 3D acier inoxydable Poignée: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm, laquée dans la couleur RAL 9005



Les modèles de portes de la collection STONE LINE peuvent être réalisés dans les trois matériaux en pierre naturelle: MAKALU, ANNAPURNA et EVEREST. Les couleurs et la structure du placage de pierre présentées peuvent varier par rapport au produit fini, en raison de la variété et du caractère unique du matériau naturel.



MODÈLE SL 06


Couleur: 7001 / pierre naturelle EVEREST

Applications : 3D acier inoxydable Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-600 mm



MODÈLE SL 07

Couleur : pierre naturelle EVEREST Pochwyt : PWZ L- 1600 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur RAL 9005





CONCRETE LINE

Le béton architectonique crée une forme moderne et élégante pour votre porte. Le minimalisme et le design intemporel sont les caractéristiques des panneaux de remplissage de porte Concrete Line qui s'intègrent parfaitement à l'architecture moderne.





MODÈLE BE 01

Couleur : Imitation du béton Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm




MODÈLE BE 02

Couleur : Imitation du béton Vitre : Satinovo Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm, laquée dans la couleur RAL 9005



MODÈLE BE 03

Couleur : Imitation du béton Applications: 3D acier inoxydable Poignée: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm






MODÈLE BE 04

Couleur : Imitation du béton Poignée : PWZ L-1600 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur RAL 9005



CERAMICS LINE

La pierre frittée est une combinaison de beauté, de sécurité, de durabilité et de longévité. Il s'agit d'une céramique qui imite les matériaux naturels tels que la pierre, le bois ou le métal. Les motifs de Ceramics Line sont une source d'inspiration pour les designers de solutions architecturales modernes et traditionnelles.





MODÈLE SK 01

Matériau : Frits de quartz Couleur: Iron Corten Satin Applications : Acier inoxydable 3D Poignée: PW 22, couleur acier

inoxydable



MODÈLE SK 02

Matériau : Frits de quartz Couleur: Iron Corten Satin Poignée: PQ 10 40 x 20 mm, L-1600 mm peinture RAL 9005



Les modèles de portes de la collection CERAMICS LINE peuvent être réalisés dans trois couleurs de frits de quartz : BETON, CORTEN et GREY. Les couleurs et la structure présentées peuvent varier par rapport au produit fini, en raison de la variété et du caractère unique du matériau naturel.





Les modèles de portes de la collection CERAMICS LINE peuvent être réalisés dans trois couleurs de frits de quartz : BETON, CORTEN et GREY. Les couleurs et la structure présentées peuvent varier par rapport au produit fini, en raison de la variété et du caractère unique du matériau naturel.



MODÈLE SK 03

Matériau : Frits de quartz Couleur : Béton Silk Applications : Acier inoxydable 3D Poignée : PQ 10, 40 x 20 mm, L-1400 mm



MODÈLE SK 04

Matériau : Frits de quartz Couleur : Béton Silk Vitre : Sablée selon le motif Applications : Acier inoxydable 3D Poignée : PQ 10, 40 x 20 mm, L-1600 mm



NOUVEAUTÉS 2022

MODÈLE SK 05

Matériau : Frits de quartz Couleur : Iron Grey Satin Vitre : Satinovo Applications : Acier inoxydable 3D

Poignée: PQ 10, 40 x 20 mm,

L-1400 mm



MODÈLE SK 06

Matériau : Frits de quartz Couleur : Iron Grey Satin Poignée : PW L-1600 mm, intégrée avec le panneau couleur

RAL 9005





14 CERAMICS LINE CERAMCS LINE




ALUMINIUM

LINEO LINE
GLASS LINE
INTEGRO LINE
NEW BLACK DESIGN
PREMIUM LINE
RETRO LINE

LINEO LINE

Dans la collection LINEO LINE, le motif principal sont les lamelles 3D verticales en profilés d'aluminium sur les portes en aluminium. Ces motifs sont inspirés des lamelles verticales utilisées sur les façades des maisons modernes, faisant référence au rythme des troncs d'arbres.





NOUVEAUTÉS 2022

MODÈLE LL 01

Couleur: RAL 9005 / dekoral

Winchester Applications: Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester Poignée: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm, peinture RAL 9005



MODÈLE LL 02

Couleur : Placage Woodec Malt

Applications: Lamelles verticales 3D, peinture RAL 9005 Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm, peinture RAL 9005



MODÈLE LL 02 WD

Couleur: RAL 7021 Applications: Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester Poignée: PQ 10 40 x 20 mm L- 1600 mm, acier inoxydable

Les modèles de portes LINEO LINE reconnus et récompensés dans le cadre du programme IRBS 2022.









MODÈLE LL 03 WD

Couleur: RAL 9005 Applications: Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester Poignée : PZV adaptée à la hauteur du panneau de porte, couleur RAL 9005



MODÈLE LL 03

Couleur : Placage Woodec Malt Applications: Lamelles verticales 3D, peinture RAL 9005 Poignée : PZV adaptée à la hauteur du

panneau de porte, couleur RAL 9005



Poignée PZV adaptée à la hauteur du panneau de porte, couleur RAL 9005



MODÈLE LL 04

Couleur: RAL 9005 Vitre : Satinovo Applications : Vitre noire /Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester

Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm, acier inoxydable




MODÈLE LL 05

Couleur: RAL 9005/ Sous les lamelles Dekoral Winchester Applications: Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester Poignée: PQ 10 40 x 20 mm L-1400 mm, acier inoxydable



MODÈLE LL 06

Couleur: RAL 7016 Applications : Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester Poignée: PWZ L-1600mm, intégrée avec le panneau couleur RAL 7016



GLASS LINE

Glass Line est un panneau de remplissage de porte avec une élégante application de verre 3D noir. Le verre laqué noir présente de nombreux avantages : il n'est pas seulement esthétique, mais aussi facile à nettoyer et résistant aux facteurs externes défavorables.





MODÈLE GL 01

Couleur: RAL 9016 Vitre : Satinovo Applications: Verre noir Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm, laquée dans la couleur

RAL 9005

MODÈLE GL 02

Couleur: RAL 7016 Vitre : Sablée selon le motif Applications : Verre noir, fraisages Poignée: PS 10 L-1600 mm


MODÈLE GL 03


Couleur: RAL 9016 Vitre : Satinovo

⊗ Applications : Verre noir, 3D acier

inoxydable

Poignée: PS 10 L-1600 mm







O DINGERS D

MODÈLE GL 04

Couleur : RAL 7001 Applications : Verre noir,

fraisages

Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE GL 05

Couleur: RAL 7016 / placage Woodec Malt

Vitre : Satinovo

Applications : Verre noir, fraisages Poignée : PS 10 L-1400 mm, laquée

dans la couleur RAL 9005



MODÈLE GL 06

Couleur : placage Montana Vitre : Sablée selon le motif Applications : Verre noir Poignée : PQ 10 40 x 20 mm

L-1200 mm



MODÈLE GL 07

Couleur: RAL 7016

Applications: Verre noir, acier inoxydable

Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1400 mm, acier inoxydable



MODÈLE GL 08

Couleur : Verre noir Poignée : PS 10 CD L-1600 mm, acier inoxydable






24 GLASS LINE GLASS LINE

INTEGRO LINE

Les panneaux de porte Integro Line se distinguent par leur simplicité tout en mettant l'accent sur l'élément essentiel du produit : la poignée encastrée intégrée. Ils ravissent par leur esthétique et, grâce à la possibilité d'utiliser une bande LED, ils illuminent magnifiquement l'entrée de votre maison.





MODÈLE 6115 PWZ* MODÈLE 6116 PWZ* MODÈLE 6117 PWZ*

Couleur: RAL 9007 Poignée: PWZ L- 1600 mm, intégrée

dans le panel, laquée dans la couleur des panneaux

Couleur: RAL 9016 Vitre : Satinovo


Poignée: PWZ L-1600 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur

des panneaux

Couleur: RAL 7016 Applications : fraisages

Poignée: PWZ L- 1600 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur

des panneaux





La poignée PWZ encastrée et intégrée dans le panneau, peinte dans la couleur du panneau de porte, avec possibilité d'éclairage par LED.

*Dans les modèles INTEGRO LINE avec main courante PWZ, l'épaisseur minimale du panneau

Les modèles de portes présentés de la Integro Line peuvent être réalisés dans n'importe quelle couleur RAL. Les couleurs présentées peuvent varier légèrement par rapport au produit fini.







MODÈLE 6118 PW

Couleur: RAL 7004

Poignée: PW 23, L-1400 mm, acier inoxydable

PLACAGE

RAL 9005

Applications

MODÈLE 6120 PWZ* MODÈLE 6121 PWZ*

Couleur: RAL 9016 Applications : Acier inoxydable affleurant

Poignée: PWZ L-1000 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur des panneaux Couleur: RAL 9006 Applications : placage Montana Poignée: PWZ L-1000 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur des panneaux



MODÈLE 6119 PWZ* MODÈLE 6124 PWZ*

Couleur: RAL 7016 Applications : Acier inoxydable affleurant

Poignée : PWZ L- 1600 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur des panneaux

Couleur : Dekoral Winchester Applications : Revêtue, dans la couleur RAL 9005 Poignée: PWZ L-800 mm intégré dans le panel, laqué dans la couleur des panneaux

*Dans les modèles INTEGRO LINE avec main courante PWZ, l'épaisseur minimale du panneau est de $65~\mathrm{mm}$.







MODÈLE 6125 PWZ* MODÈLE 6126 PWZ* MODÈLE 6127 PWZ*

Couleur: DB 703
Applications: fraisages
Poignée: PWZ 2022 L-700 mm,
intégrée dans le panel, laquée dans la
couleur des panneaux

Couleur: RAL 7016 Applications: fraisages Poignée: PWZ 2022 L-1300 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur des panneauxa Couleur: DB 703 / RAL 7016 Applications: fraisages Poignée: PWZ 2022 L-1600 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur des panneaux







*Dans les modèles INTEGRO LINE avec main courante PWZ, l'épaisseur minimale du panneau est de 65 mm.

30 INTEGRO LINE 31

NEW BLACK DESIGN

Nous sommes inspirés par le New Black Design. Sur certains modèles de Premium Line, nous avons remplacé l'acier inoxydable par une application et des accessoires noirs. Lors de la conception du nouveau design des portes, pour mettre en valeur le noir profond sur les applications, nous les avons utilisées dans une composition avec le placage Woodec disponible en quatre couleurs: Malt, Toffee, Apline et Concrete.









MODÈLE 1301 BLACK

Couleur: Placage Woodec Concrete Vitre : Satinovo Applications : Noires Poignée: PQ 10 40 × 20 mm L-1600 mm en couleur RAL 9005

MODÈLE 1401 BLACK

Couleur: Placage Woodec Toffee Vitre: Satinovo Applications : Noires Poignée: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm en couleur RAL 9005

MODÈLE 2801 BLACK

Couleur : Placage Woodec Malt Applications : Noires Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm en couleur RAL 9005



MODÈLE 2802 BLACK

Couleur: Placage Woodec Malt Vitre : Sablée selon le motif Applications : Noires Poignée: PQ 10 40 × 20 mm L-1600 mm en couleur RAL 9005



MODÈLE 5007 BLACK

Couleur: Placage Woodec Concrete Vitre : Satinovo Applications : Noires Poignée: PQ 10 40 × 20 mm L-1600 mm en couleur RAL 9005



MODÈLE 5009 BLACK

Couleur: Placage Woodec Alpine Applications : Noires Poignée: PQ 10 40 × 20 mm L-1400 mm en couleur RAL 9005

MODÈLE 5015 BLACK

Couleur : Placage Woodec Malt Poignée : PZL adaptée à la hauteur du panneau de porte, couleur RAL 9005



MODÈLE 5018 BLACK

Couleur : Placage Woodec Malt Applications : Noires Poignée : PW 10 en couleur RAL 9005



MODÈLEL 5026 BLACK

Couleur: Placage Woodec Alpine Vitre : Satinovo Applications : Noires Poignée : PQ 10 40 × 20 mm L-1400 mm en couleur RAL 9005



MODÈLE 6002 BLACK

Couleur : Placage Woodec Malt Vitre : Satinovo Applications : Noires Poignée : PQ 10 40 × 20 mm L-1200 mm en couleur RAL 9005



MODÈLE 6102 BLACK

Couleur : Placage Woodec Toffee Vitre : Satinovo Applications : Noires Poignée : PQ 10 40 × 20mm L-1200 mm en couleur RAL 9005



MODÈLE 6132 BLACK

Couleur: RAL 9005 / Placage Woodec Malt Applications : Noires Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L -1200 mm en couleur RAL 9005



Dans la collection de portes New Black Design, présentant une application noire, nous avons utilisé les nouveaux placages Woodec sur les panneaux de porte en couleurs : Malt, Toffee, Alpine i Concrete.










NEW BLACK DESIGN 35 NEW BLACK DESIGN

PREMIUM LINE

Les panneaux de remplissage de porte Premium Line se caractérisent par leur forme moderne et prestigieuse. Les applications géométriques et finement ouvragées en acier inoxydable affleurant ou 3D rendent le design plus dynamique. Pour ceux qui apprécient le minimalisme, nous présentons des conceptions unies avec une fraise ou une vitre.









Poignée PD 134, Chêne

MODÈLE 2802 FR


Couleur: RAL 7016 Vitre : Sablée selon le motif Applications: Fraisages Poignée: PD 134 L-1600 mm,

Chêne

MODÈLE 2802

Farbe: RAL7016 Glas: sandgestrahlt, durchsichtige Streifen Applikation: eingelassen, Edelstahl Griff: PD 134 L-1600 mm, Eiche





MODÈLE 2802 BS

Couleur: RAL 7004 / tôle laquée en toute couleur RAL Vitre : Sablée selon le motif affleurant

Poignée: PS 10 L-1600 mm

MODÈLE 2802 WD

Applications affleurantes ou 3D

Couleur: RAL 7016 / Chêne doré décoratif Vitre : Sablée selon le motif Poignée: PS 10 L-1600 mm



Couleur : RAL 7016 Vitre : Satinovo Poignée : PS 10 L-1600 mm



MODÈLE 5019

Couleur : RAL 7001 Vitre : Sablée selon le motif Poignée : PS 10 L-800 mm



MODÈLE 1301

Couleur: RAL 7016 Vitre: Satinovo Applications: Acier inoxydable affleurant

Poignée : PS 10 L-1600 mm



MODÈLE 5022

Couleur: RAL 9016
Vitre: Satinovo

Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 1401

Couleur : RAL 7016 Vitre : Satinovo Applications : Acier inoxydable affleurant Poignée : PS 10 L-1600 mm



MODÈLE 6002

Couleur : RAL9016 Vitre : Satinovo Applications : Acier inoxydable affleurant

Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 5026

Couleur: RAL 7016

affleurant Poignée : PS 10 L-1400 mm



MODÈLE 5026 WD

Couleur : RAL 9016 / Chêne doré décoratif Vitre : Satinovo

Applications : Acier inoxydable affleurant

Poignée : PS 10 L-1400 mm



MODÈLE 5026 BS

Couleur : RAL 7016 / tôle laquée en toute couleur RAL Vitre : Satinovo

Applications : Acier inoxydable affleurant

Poignée : PS 10 L-1400 mm



38 PREMIUM LINE PREMIUM LINE





Couleur: RAL 7016 Applications : Fraisages Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 5009 ST

Couleur: RAL 7016 Applications : Acier inoxydable affleurant Poignée : PS 10 L-1200 mm

affleurant Poignée : PW 10

Couleur: RAL 7016

MODÈLE 5018




MODÈLE 6111

Couleur: RAL 9016 Applications : Fraisages Poignée : PQ 10 L-800 mm laquée dans la couleur RAL 9005



MODÈLE 5014

Couleur: RAL 7004 Applications : Fraisages Poignée : PW 22



Applications affleurantes ou 3D





Couleur: RAL 9007 Vitre: Satinovo Applications: Acier inoxydable affleurant

Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 5008

Poignée : PS 10 L-1200 mm

Couleur : RAL 9007 Vitre : Satinovo Applications : revêtues dans le placage Montana



Application en placage Montana



MODÈLE 5007 ST

Couleur: RAL 7016

Poignée : PS 10 L-1400 mm



MODÈLE 5007

Couleur : RAL 7016 Vitre : Satinovo Applications : Fraisages Poignée : PS 10 L-1400 mm



MODÈLE 2901

Couleur: RAL 7016 Vitre: Satinovo Applications: Fraisages Poignée: PS L-800 mm




MODÈLE 5031 ST

 O NOSECOR D

MODÈLE 5031

Couleur: RAL 7016 Vitre: Satinovo Applications: Fraisages Poignée: PD 136 L-1200 mm, Jatoba



Poignée PD 136, Jatoba

42 PREMIUM LINE PREMIUM LINE



Couleur: RAL 7016 Applications: Fraisages Poignée: PD 134 L-1600 mm, Jatoba



MODÈLE 2801 ST

Couleur : RAL 7016

Applications : Acier inoxydable affleurant

Poignée : PQ 10 40 x 20 mm

L-1600 mm



MODÈLE 2801 BS

Couleur : RAL 9016 / tôle laquée en toute couleur RAL

Applications : Acier inoxydable affleurant

Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm





MODÈLE 5015

Couleur : RAL 3005 Poignée : PS 10 L-1800 mm



MODÈLE 5004

Couleur: RAL 7016 Applications: Acier inoxydable affleurant, fraisages Poignée: PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 5017

Couleur : RAL 3003 Applications : Fraisages Poignée : PW 25



MODÈLE 5004

Couleur : RAL 7016 Applications : Revêtues dans le placage Montana, fraisages Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 5011

Couleur : RAL 7001 Applications : Fraisages Poignée : PW 104









Couleur : RAL 7001 Applications : Fraisages Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L- 800 mm



Poignée PZL peut être fabriquée dans n'importe quelle couleur RAL et adaptée à la hauteur du panneau de porte



MODÈLE 6131

Couleur : RAL 7001 Poignée : PZV adaptée à la hauteur du panneau de porte, couleur RAL 7001



Poignée PZV peut être fabriquée dans n'importe quelle couleur RAL et adaptée à la hauteur du panneau de porte



MODÈLE 6128

Couleur : RAL 7021 Applications : Fraisages Poignée : PZL adaptée à la hauteur du panneau de porte, couleur RAL 9005



MODÈLE 6129

Couleur: DB 703 / Placage Woodec Malt Applications: Fraisages Poignée: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm en couleur RAL 9005



46 PREMIUM LINE PREMIUM LINE **47**



Couleur: RAL 7016 Vitre : Satinovo

Applications : Acier inoxydable affleurant

48

Poignée : PS 20 L-850 mm




MODÈLE 5006

Couleur: RAL 7016 Vitre : Satinovo Applications : Fraisages Poignée : PS 20 L-1000 mm



MODÈLE 5040

Couleur: RAL 7016 Vitre : Satinovo affleurant, fraisages





MODÈLE 6103

Couleur: RAL 9016 Vitre : Satinovo Applications : Acier inoxydable affleurant, fraisages

Poignée : PQ 40 x 20 mm L-1400 mm



MODÈLE 6010

Couleur: RAL 9016 Vitre : Satinovo Applications : Acier inoxydable affleurant

Poignée : PS 10 L-800 mm



MODÈLE 6015

Couleur: RAL 3004 Vitre : Satinovo Poignée : PS 10 L- 800 mm





MODÈLE 5001

Couleur: RAL 9007 Applications : Fraisages Poignée: PS 20 L-850 mm



MODÈLE 5032

Couleur: RAL 7016 Vitre : Satinovo Applications : Fraisages Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 6008

Couleur: RAL 9016 Vitre : Sablée selon le motif Applications : Acier inoxydable affleurant

Poignée : PS 10 L-1200 mm

PREMIUM LINE 49 PREMIUM LINE



Couleur : RAL 7016 Vitre : Satinovo Applications : Acier inoxydable

affleurant

Poignée : PS 10 L-800 mm



MODÈLE 1702

Couleur : RAL 7016 Vitre : Satinovo Poignée : PS 10 L-800 mm



MODÈLE 5038

Couleur: RAL 7016
Vitre: Sablée selon le motif
Applications: Acier
inoxydable affleurant
Poignée: PS 10 L-1000 mm



MODÈLE 5046 FR

Couleur : RAL 7004 Vitre : Satinovo Applications : Fraisages Poignée : PS 10 L-1000 mm



MODÈLE 5046

Couleur: RAL 7016
Vitre: Satinovo
Applications: Acier inoxydable

Poignée : PS 10 L-1000 mm



MODELL 6100



MODÈLE 6101

Couleur: RAL 7001
Vitre: Sablée selon le motif
Applications: Acier inoxydable
affleurant, fraisages
Poignée: PQ 40 x 20 mm L-1600mm



MODÈLE 6102

Couleur: RAL 7016
Vitre: Satinovo
Applications: Acier inoxydable affleurant
Poignée: PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 6102 FR

Couleur : RAL 7016 Vitre : Satinovo Applications : Fraisages Poignée : PS 10 L-1200 mm

50 PREMIUM LINE PREMIUM LINE 51







MODÈLE 5010 BS

Couleur: RAL 3004 / RAL 7016 Vitre : Satinovo Applications : Acier inoxydable affleurant Poignée : PZ 76



MODÈLE 6104

Couleur: RAL 7004/ RAL 9007 Applications : Fraisages Poignée : PW 22



MODÈLE 6105

Couleur: RAL 7004 / RAL 9016 Vitre : Sablée selon le motif Applications : Fraisages Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm




MODÈLE 5010

Couleur: RAL 7016 Vitre : Sablée selon le motif Applications : Acier inoxydable affleurant Poignée: PS 20 L-1000 mm



MODÈLE 6106

Couleur: RAL 7004 Vitre : Sablée selon le motif Poignée: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm



La vitre sablée à motifs avec différents types de mat, décorée de cristaux Swarovski incrustés Motif folklorique.



MODÈLE 5041

Couleur: RAL 9010 Vitre : Fond sablé, motif réalisé avec différents types de matériaux mats, cristaux Swarovski originaux collés





MODÈLE 5042

Couleur: RAL 9007 Vitre : Fond satiné, sablée selon le motif, collée colorée, applications sur verre Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 5045

Couleur: RAL 7016 Vitre : Satinovo Applications : Acier inoxydable affleurant Poignée : PS 10 L-1000 mm



52 PREMIUM LINE 53 PREMIUM LINE



Couleur: RAL 7016 / placage

Vitre : Sablée selon le motif

Poignée : PS 10 L-1000 mm

Applications : Fraisages

Montana



MODÈLE 6123


Couleur: RAL 7016 / Dekoral Winchester Applications : Fraisages Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm, laquée dans la couleur RAL 9005



MODÈLE 6108

Couleur: RAL 7016 / placage Chêne doré Applications : Acier inoxydable affleurant Poignée : PQ 10 40 x 20 mm

L-1600 mm



Applications affleurantes ou 3D

Modèle régional Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm, laquée dans



MODÈLE 6110

Couleur: RAL 9007 / placage Montana Vitre : Sablée selon le motif

Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 6122

Couleur: RAL 7016 Applications : Revêtues dans le placage Woodec Malt, fraisages Poignée: PQ 10 40 x 20 mm L-800 mm laquée dans la couleur RAL 9005




Application en placage Montana





MODÈLE PARZENICA

Couleur : Decoral Winchester la couleur RAL 9005



PREMIUM LINE **55** 54 PREMIUM LINE









MODÈLE 6113 BS

Couleur: RAL 9016 / tôle laquée en toute couleur RAL Vitre: Sablée selon le motif Poignée: PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 6113 WD

Couleur : RAL 9016 /Chêne doré décoratif

Vitre : Sablée selon le motif Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 6112

Couleur: RAL 9016 Vitre: Sablée selon le motif Applications: Acier inoxydable affleurant, fraisages Poignée: PS 10D L-1200 mm



MODÈLE 6112 BS

Couleur: RAL 9016 / tôle laquée en toute couleur RAL Vitre: Sablé selon le motif Applications: Fraisages Poignée: PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 6112 WD

Couleur: RAL 9016 / Chêne doré décoratif Vitre: Sablée selon le motif Applications: Fraisages Poignée: PS 10D L-1200 mm



MODÈLE 6114

Couleur: RAL 7035 / tôle laquée en toute couleur RAL Vitre: Sablée selon le motif Applications: Fraisages Poignée: PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 6109 BS

Couleur: RAL 9016 / tôle laquée en toute couleur RAL Vitre: Sablée selon le motif Applications: Fraisages Poignée: PS 10 L-1400 mm



MODÈLE 6109

Couleur : RAL 9016 / placage Tiama Vitre : Sablée selon le motif Applications : Fraisages Poignée : PS 10 L-1400 mm

56 PREMIUM LINE PREMIUM LINE 57

RETRO LINE

La ligne Retro est un design intemporel avec des détails décoratifs de style classique. La tradition et l'élégance sont des caractéristiques qui deviendront une invitation à un intérieur de bon goût. Nous présentons des modèles avec des cadres classiques et des motifs rétro en aluminium.





MODÈLE RL 01

Couleur: RAL 9016 Vitre : Satinovo

Applications : Cadres en aluminium

de style classique Poignée : PS 10 L-800 mm

MODÈLE RL 02

Couleur: RAL 7016 Applications: Cadres en aluminium de style classique Poignée: PS 10 L-800 mm

MODÈLE RL 03

Couleur: RAL 9016 Applications : Cadres en aluminium de style classique Poignée: PS 10 L-800 mm















MODÈLE RL 04

Couleur: RAL 7016 Vitre : Satinovo Applications : Cadres en aluminium

de style classique Poignée : PS 10 L-800 mm

MODÈLE RL 05

Couleur: RAL 9016 Vitre : Satinovo Applications : Cadres en aluminium

de style classique Poignée : PS 10 L-800 mm

MODÈLE RL 06*

Couleur: RAL 7016 Vitre : Chinchilla

Applications : Motifs rétro en aluminium avec un cadre de style

classique

Poignée: PS 393417

MODÈLE RL 07*

Couleur: RAL 9016

Applications : Motifs rétro en aluminium avec un cadre de style classique

Poignée: PS 393417

MODÈLE RL 08*

Couleur: RAL 9016

Applications : Motifs rétro en aluminium avec un cadre de style classique

Poignée : PS 393417

MODÈLE RL 09*

Couleur: RAL 3004

Applications : Motifs rétro en aluminium avec un cadre de style classique

Poignée : PS 393417





 $^{^{*}}$ Dans les modèles RETRO LINE - NOVELTIES 2022 avec cadre profond, l'épaisseur minimale du panneau pour un cadre simple face est de 48 mm et pour les cadres double face de 70 mm.

REMPLIR

Nos produits peuvent être utilisés pour tous les profils en aluminium et en PVC disponibles sur le marché.




PANNEAUX ENCASTRÉS:

Ces panneaux sont installés dans le vantail de la porte de la même manière que les vitrages isolants généralement utilisés. Le profil du vantail est visible de l'extérieur et de l'intérieur de la porte. C'est la méthode la plus simple et la plus rapide pour installer des panneaux de porte. L'épaisseur standard que nous proposons est de 24 et 36 mm. Disponible également en 40 et 44 mm d'épaisseur.



PANNEAUX PAR SUPERPOSITION UNILATÉRAUX:

Ces panneaux sont faits de revêtements en aluminium. À l'extérieur, une feuille d'aluminium de 3 mm d'épaisseur est collée sur le cadre de la porte pour qu'elle reste invisible, tandis qu'à l'intérieur, des parcloses sont utilisées. Cette construction donne à la porte une apparence élégante et uniforme.



PANNEAUX PAR SUPERPOSITION DOUBLE FACE:

Les Panneaux double face sont des constructions qui permettent d'obtenir les plus hautes propriétés isolantes des portes. Des panneaux en aluminium recouvrent le vantail des deux côtés et grâce cela on obtient des portes de la plus haute classe en termes d'élégance et d'esthétique. L'épaisseur totale du remplissage dans ce cas-là est la plus élevée et est adaptée au système de profilé de porte donné.





ANTISOL



MASTER-POINT







SATINOVO

STOPSOL



SABLÉ SELON





MASTER-LIGNE





CHINCHILLA






POIGNÉES ÉLECTRONIQUE **POIGNÉES ROSETTES** PROTECTION **BAS DE PORTES**







ACCESSOIRE ACCESSOIRE





POIGNÉES ÉLECTRIQUES

LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES E KEY



disponibles dans les poignées: PS 10,



disponibles dans les poignées: PQ 10,




LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES E KEY DLINE



disponibles dans les poignées: PS 10,



disponibles dans les poignées: PS 45D, PS 10CD, PW 10, PW 72, QA, QS, PWZ, PWZ 2022



MICRO-INTERRUPTEUR DANS LA POIGNÉE



poignées: PS 10, PS 45,



poignées: PQ 10, PQ 45. PS 10. PS 45. OA. PW 10, PW 21, PW 22, PW 72, PW, PWZ, PWZ



Couleurs de lumières disponibles:









blanche froid (standard)

blanche chaude

rouge

CAPTEUR TACTILE DANS LA POIGNÉE




disponibles dans les poignées: PS 10, PS 45





disponibles dans les poignées: PQ 10, PQ 45, QA, PW 10, PW 21, PW 22, PW 72, PWZ, PWZ 2022



Couleurs de lumières disponibles:











ACCESSOIRE ACCESSOIRE **67**





POIGNÉES AVEC MINI-CAMÉRA DIGITALE PLUS ÉCRAN LED INTERNE DANS LA COULEUR





JUDAS DE PORTE

Judas de porte en laiton En couleur chrome. Disponible en dimensions: 25-40 mm, 35-60 mm, 60 - 85 mm.











68 ACCESSOIRE ACCESSOIRE

www.dindecor.com